

Von der Planung bis zur Realisierung

Wohnkomfort und Sicherheit kompromisslos verbinden

Anerkannt von Polizei und
Gebäudesachversicherungen!

WirtschaftsWoche

Deutschlands
Innovativste
Mittelständler

2020

TELENOT
ELECTRONIC GMBH

Im Vergleich: 3.500 Unternehmen
Partner: Munich Strategy
Ausgabe 40/2020

ÜBERSICHT

Alles rund ums Eigenheim – alles auf einen Blick

Wohnkomfort und Sicherheit	Seite 3
Smart-Home-Funktionen	Seite 4
Meldetechnik	Seite 6
Brandschutz	Seite 8
Zutrittskontrolle	Seite 10
Einbruchschutz	Seite 12
Bedienkonzept	Seite 16
Alarmierung	Seite 18
360-Grad-Sicherheitskonzept	Seite 20
Top-Angebote	Seite 22

WOHNKOMFORT UND SICHERHEIT

Auf ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit vertrauen

Was auch immer Sie rund um Ihr Eigenheim planen: TELENOT verbindet intelligent Wohnkomfort und Sicherheit für Sie. Und das ohne Kompromisse und mit einem Höchstmaß an Zuverlässigkeit – von der Planung bis zur Realisierung. Ganz gleich, ob Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus nachträglich, im Zuge einer Renovierung oder eines Neubaus mit einer smarten Alarmanlage ausstatten möchten.

Sie legen Wert auf eine beleuchtete Garagenzufahrt und Wohnungseingangstüre, wenn Sie nach Hause kommen? Und Sie möchten Ihre Wohnung oder Ihr Haus umfassend gegen Brandgefahren, vor Einbruch, unberechtigtem Zutritt oder Wasser- und Gasaustritt schützen? Mit einer Alarmanlage von TELENOT können Sie in Zukunft alle diese Fragen mit „Ja!“ beantworten.

Die Alarmanlagen-Pakete von TELENOT sind nach dem Baukastenprinzip individuell erweiterbar und passen sich somit an jede Anforderung an. Dabei sind alle Installationsarten möglich: von der konventionellen Verkabelung über moderne BUS-1-Technik bis hin zur drahtlosen Installation via Funk. Sie haben die freie Wahl.

Ihre wichtigsten Vorteile im Überblick:

- ✓ TELENOT-Alarmanlagen bieten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und umfassenden Schutz
 - vor Brand
 - gegen Einbruch
 - gegen unbefugten Zutritt
 - vor Schäden wie Wasser- oder Gasaustritt
- ✓ TELENOT-Alarmanlagen sind nach dem Baukastenprinzip individuell erweiterbar
- ✓ TELENOT-Alarmanlagen vereinen alle Installationsarten
- ✓ TELENOT-Alarmanlagen bieten zahlreiche Smart-Home-Funktionen

Kriminaloberrat Harald Schmidt, Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes sowie Kopf der Initiative K-EINBRUCH, rät:

„Bei Alarmanlagen nur auf geprüfte und zertifizierte Qualitätsprodukte vertrauen!“



Anerkennung durch
VdS Schadenverhütung



Verband der Sicherheits-
unternehmen Österreich



Verband Schweizerischer
Errichter von Sicherheits-
anlagen



Zertifiziert gemäß
DIN EN ISO 9001
Nr. S 897069

**Anerkannt von Polizei und
Gebäudesachversicherungen!**



Zahlreiche Smart-Home-Funktionen verfügbar:

- ✓ Außenlicht an- und ausschalten
- ✓ Garagentor öffnen und schließen
- ✓ Jalousien öffnen und schließen
- ✓ Heizung an- und ausschalten
- ✓ Teichpumpe an- und ausschalten
- ✓ Meldung von Gerätestörungen, z. B.:
 - Kühlschrank steht offen
 - Tiefkühltruhe verliert Kühlleistung
 - Waschmaschine leckt und Wasser tritt aus
 - Heizungspumpe ist ausgefallen
 - Gas tritt aus

SICHERHEIT 4.0

Bis zu 16 praktische Smart-Home-Funktionen nutzen

Machen Sie Ihre smarte TELENOT-Alarmanlage zukünftig zur zentralen Steuereinheit Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses und setzen Sie ab sofort zusätzlich auf Sicherheit 4.0. Dazu stehen Ihnen aktuell bis zu 16 praktische Smart-Home-Funktionen zur Verfügung.

Diese können Sie ganz bequem über das Touch-Bedienteil an der Zentrale oder über das Funk-Bedienteil in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung bedienen. Und von unterwegs nutzen Sie einfach die hochsicher verschlüsselte TELENOT-App BuildSec 4.0 (128-Bit-AES-Schlüssel/Advanced Encryption Standard, lieferbar für iOS oder Android) per Smartphone oder Tablet – auch aus dem Ausland, sofern eine Netzverbindung besteht.

So können Sie beispielsweise beim Verlassen des Hauses Ihre Alarmanlage scharfschalten und gleichzeitig die Heizung herunterfahren. Solche und weitere Smart-Home-Funktionen sind über jede TELENOT-Alarmanlage steuerbar.

Mit dem Sicherheitspaket ARTEO PRO können Sie sogar noch umfangreichere Smart-Home Funktionalitäten realisieren. Hierzu nutzt Ihr Autorisierter TELENOT-Stützpunkt einfach die integrierte Gebäudemanagementschnittstelle für KNX-Anbindungen, Crestron u.v.m.



Die TELENOT-App:
sowohl per Smartphone
als auch per Tablet nutzbar.

Gasmelder



WASSER-, GAS- UND TEMPERATURMELDER

Mit kleinen Helfern große Wirkung erzielen

Kleine Helfer wie der Wassermelder von TELENOT erzielen im Ernstfall eine große Wirkung. Denn sie erkennen und melden Ihnen sofort schwerwiegende Störungen wie Wassereinbrüche oder ansteigendes Wasser, z. B. beim Schlauchbruch einer Waschmaschine.

Ähnliches gilt für die Gasmelder von TELENOT: Diese dienen der Überwachung von Räumen, in denen Anlagen und Geräte mit brennbaren Gasen wie Propan, Methan und Butan sowie Stadtgas und Erdgas betrieben werden. Zwei von außen sichtbare LEDs zeigen den Bereitschafts- und den Alarmzustand an. Wird die zulässige Gaskonzentration überschritten, erfolgt eine Alarmauslösung. Dabei ertönt ein akustisches Signal und eine rote LED am Gasmelder leuchtet.

Die Temperaturmelder von TELENOT dienen hingegen zur Überwachung der Temperatur in geschlossenen Räumen. Zwei Grenzwerte lassen sich voneinander unabhängig im Bereich von -30 bis +50 Grad Celsius einstellen. So ist die Überwachung von Kühlräumen und Weinkellern genauso möglich wie die von Heizräumen.

Wassermelder



Temperaturmelder





Schwerwiegende Störungen wie Wassereinbrüche, ansteigendes Wasser, enorme Temperaturschwankungen oder Gasaustritt werden sofort erkannt.

BRANDSCHUTZ

Feuer und Rauch frühzeitig erkennen

Ein zentraler Baustein bei der Planung Ihres Eigenheims und Ihrer Alarmanlage sollte der Brandschutz sein: Die Rauch- und Thermowarmmelder von TELENOT erkennen Feuer und Rauch schon frühzeitig und schlagen akustisch Alarm. So können Sie sich, Ihre Familie und Ihre Mitbewohner im Notfall rechtzeitig in Sicherheit bringen.



Immer noch sterben Jahr für Jahr hunderte Menschen bei Bränden in Privathaushalten. Die meisten Opfer ersticken im Schlaf an giftigen Rauchgasen. Dazu kommen Millionenschäden an Inventar und Immobilien.

Das muss nicht sein: Die Rauchwarnmelder von TELENOT sind hochempfindlich und erkennen bereits Rauchpartikel, wie sie bei Schwelbränden entstehen. Ein Rauchwarnmelder sichert eine Fläche von rund 60 Quadratmetern bei einer Montagehöhe von bis zu sechs Metern.

TELENOT-Thermowarmmelder erkennen hingegen die Überschreitung eines bestimmten thermischen Grenzwerts. Sie eignen sich besonders für kritische Bereiche wie Bad oder Küche. Ein Thermowarmmelder sichert eine Fläche von rund 40 Quadratmetern bei einer Montagehöhe von bis zu sechs Metern.



Rauchwarnmelder



Beruhigt schlafen – mit den Rauch-
und Thermowarmmeldern von TELENOT.



ZUTRITTSKONTROLLE

Zutritt intelligent regeln

Intelligente Zutrittskontrollleser dienen zur Zutrittskontrollsteuerung an Ihrer Haus- oder Wohnungstür sowie zur Aktivierung und Deaktivierung Ihrer Alarmanlage. Zudem verhindern sie bei aktivierter Alarmanlage das unbefugte Betreten Ihres Eigenheims.

Die cryptlock-Zutrittskontrollleser von TELENOT können je nach Variante mittels Codeeingabe und/oder Transponder-Chip betätigt werden. Geht ein Transponder-Chip verloren, muss nur ein neuer Chip eingelernt und der alte gesperrt werden.

Alternativ steht Ihnen der digitale Schließzylinder hilock 2200 zur Verfügung. Die notwendigen mechanischen Arbeiten zum Einbau an der Tür verringern sich dabei auf ein Minimum. Auch beim digitalen Schließzylinder erfolgen der Zutritt sowie die Aktivierung und Deaktivierung Ihrer Alarmanlage per Transponder-Chip. Eine Codeeingabe ist nicht erforderlich.



cryptlock-Zutrittskontrollleser von TELENOT funktionieren per Codeeingabe und/oder Transponder-Chip (rechts);
Der digitale Schließzylinder hilock 2200 nur per Transponder-Chip (links).



Formschön und zuverlässig absichern

Wussten Sie schon, dass alle TELENOT-Alarmanlagen vom Verband der Sachversicherer (VdS) zertifiziert sind? Und dass eine VdS-zertifizierte Alarmanlage laut einer Untersuchung der Kölner Polizei in 98,95 Prozent aller Fälle einen Einbruch verhindert? Deshalb unser Tipp: Sichern Sie am besten mit einem formschönen TELENOT-Bewegungsmelder wie dem comstar VAYO pro zuverlässig alle Bereiche ab, die Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit betreten.

Die Reichweite der Bewegungsmelder von TELENOT beträgt je nach Typ zwischen 15 und 25 Meter.

Sie werden entsprechend der Raumgröße und Raumzahl positioniert. Planen Sie also einfach für Ihre Schlafzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer und Wohnzimmer sowie für Küche, Bad oder Flure die entsprechende Anzahl an Bewegungsmeldern ein.

Hinzu kommt ein weiterer Vorteil der TELENOT-Alarmanlage: Sie ermöglicht Ihnen die Scharfschaltung einzelner Räume oder Raumbereiche. Die Alarmanlage lässt sich somit also auch bei Anwesenheit aktivieren.



Für den TELENOT-Bewegungsmelder comstar VAYO pro stehen Ihnen Design-Cover in unterschiedlichen Farben zur Auswahl, die im Handumdrehen per Click-Technik auf den Melder aufgesetzt werden.



Direkt zugängliche Fenster und Türen werden über Magnetkontakte und Glasbruchsensoren abgesichert.

MAGNETKONTAKTE UND GLASBRUCHSENSOREN

Fenster und Türen rundum schützen

Die Magnetkontakte und Glasbruchsensoren von TELENOT erkennen bereits den Versuch des gewaltsamen Öffnens von Fenstern und Türen. Und sie geben die Alarmmeldung sofort an die Alarmanlagenzentrale weiter. Damit sind Fenster und Türen rundum geschützt.

Pro Fenster ist jeweils ein Magnetkontakt (Verschlussüberwachung) und ein Glasbruchsensor (Glasbruchüberwachung) notwendig. Soll das Fenster bei aktivierter Alarmanlage z. B. im Schlafzimmer gekippt bleiben, sind zwei Magnetkontakte notwendig. Dabei werden in der Regel nur direkt zugängliche Fenster und Türen einzeln abgesichert.

Die Verbindung zwischen den Sensoren und der Alarmanlagenzentrale kann kabellos via Funk stattfinden. So können auch Bestandsgebäude problemlos nachgerüstet werden. Für Neubauten stehen die Kontakte auch in verkabelter Ausführung im gleichen Design zur Auswahl.





Die Steuerung Ihrer Alarm- oder Smart-Home-Funktionen erfolgt über das mit dem German Design Award ausgezeichnete Funk-Bedienteil FBT 250 (links, auch in Schwarz lieferbar) und die TELENOT-App (rechts).


BEDIENKONZEPT

Intuitiv, einfach und komfortabel bedienen

Ob direkt an der Alarmanlage in Ihrem Eigenheim oder aus der Ferne – das von TELENOT entwickelte Bedienkonzept funktioniert. Intuitiv, einfach und komfortabel.

Das Bedienkonzept einer TELENOT-Alarmanlage ist ebenso einfach und im wahrsten Sinne des Wortes gleich mehrfach ausgezeichnet. So können Sie Ihre Alarm- oder Smart-Home-Funktionen über das mehrfach prämierte Funk-Bedienteil FBT 250 und über die hochsicher verschlüsselte TELENOT-App BuildSec 4.0 (128-Bit-AES-Schlüssel/Advanced Encryption Standard, lieferbar für iOS oder Android) bequem steuern.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, direkt an der Alarmanlagenzentrale über das dort integrierte Bedienteil BT800 Smart-Home-Steuerungen oder Scharfschaltungen vorzunehmen.



DREI ARTEN DER ALARMIERUNG

Intern, örtlich und per Fernalarm warnen lassen

Die Alarmierung erfolgt bei TELENOT auf drei Arten: intern, örtlich und per Fernalarm. Denn aller guten Dinge sind drei – kompromisslos sicher.

1. Die interne Alarmierung

Sie warnt anwesende Bewohner über Gefahrenzustände wie Einbruch oder Gasaustritt. Sehr wichtig ist die interne Alarmierung bei einem Brand. Das Signal alarmiert oder weckt die Bewohner und ermöglicht Ihnen damit die Rettung von Leben und Sachwerten.

2. Die örtliche Alarmierung

Sie erfolgt über Sirenen und Blitzleuchten außen am Objekt. Der Alarm wird z. B. bei einem Einbruchversuch von den Fensterkontakten oder Bewegungsmeldern ausgelöst und schreckt Einbrecher ab. Zudem werden Passanten und Ihre Nachbarn aufmerksam gemacht.

3. Der Fernalarm

Dieser Alarm wird über eine automatische Übertragungseinrichtung zu einer hilfeleistenden Stelle übertragen – beispielsweise zu einem Wachdienst. Diese Stelle kann dann reagieren und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen. Ebenso kann der Alarm auf ein oder mehrere Smartphones übertragen werden.



Der optisch-akustische Signalgeber von TELENOT verfügt über die höchste Sicherheitsklasse VdS-Klasse C.





Profitieren Sie von den exklusiven TELENOT-Versprechen für Wohnkomfort und Sicherheit

1 Verbriefte Produktgarantie

Alle relevanten Produkte von TELENOT sind vom VdS, VSÖ und dem SES anerkannt und tragen als Auszeichnung eine Geräte-
anerkennungsnummer, die VdS-G-Nummer.

Der VdS ist ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und arbeitet zum Schutz von Leben und Sachwerten. VdS, VSÖ und SES sind offizielle Organe für die Prüfung und die Zulassung von Sicherheitsprodukten. TELENOT-Produkte entsprechen den nationalen und europäischen Richtlinien DIN EN 50131, DIN EN 50136 und DIN EN 54.

2 Verbriefte Systemgarantie

Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Deshalb sind die einzelnen TELENOT-Sicherheitskomponenten zu optimal aufeinander abgestimmten Sicherheitssystemen zusammengefasst.

Je nach Sicherungs- und Gefahrenklasse ist dies in Form einer Systemnummer dokumentiert (VdS-Klassen A, B, C, VdS-Home, P/S, GS-N, WS, DIN EN Grad). Nur diese Einzel- als auch die Systemanerkennung garantieren Sicherheit mit Brief und Siegel, die von den Gebäudesachverständigern und den Polizeibehörden anerkannt sind.

3 Verbriefte Expertengarantie

TELENOT bietet das größte Netzwerk für Sicherheit mit Brief und Siegel – die Autorisierten TELENOT-Stützpunkte. Diese stehen für ein Netzwerk zertifizierter Fachbetriebe, die Planung, Montage, Inbetriebnahme und Service sicherstellen.

Damit haben Sie von den Einzelprodukten „Made by TELENOT“, über die anerkannten Systeme bis hin zur Planung, Montage und Inbetriebnahme und dem Service verbrieft Sicherheit.

☰ Sicherheit mit Brief und Siegel

Zusätzliche 5-Jahres-Produktgarantie

TELENOT bietet eine zusätzliche Garantierweiterung: Statt der regulären 2-Jahres-Gewährleistung erhalten Sie eine exklusive 5-Jahres-Produktgarantie. Und das auf all Ihre TELENOT-Produkte und für Ihr gesamtes TELENOT-System. Voraussetzung hierfür ist, dass ausschließlich TELENOT-Komponenten in Verbindung mit einem Wartungsvertrag verbaut wurden.

Dafür erhalten Sie nicht nur ein Zertifikat, sondern zusätzlich das TELENOT-Sicherheits-Siegel für Ihre Hausfassade. Über die genauen Voraussetzungen informieren Sie sich bitte bei unseren Autorisierten TELENOT-Stützpunkten.



OBJEKT GESICHERT

TIPP: Gleich umblättern und passendes Sicherheitspaket auswählen!



TOP-ANGEBOTE

Jetzt passendes Sicherheitspaket auswählen

Top-Angebot 1

ARTEO HOME

Smart&safe

ARTEO HOME schützt Sie zuverlässig vor Einbruch und Brand. Das Paket beinhaltet neben drei Bewegungsmeldern auch drei Rauchwarnmelder. Diese warnen Sie rechtzeitig, wenn im Haus ein Brand auftritt. So können Sie Ihr Zuhause genießen und ruhig schlafen. Und Sie wissen stets auch aus der Ferne, dass zu Hause alles okay ist.

Wesentliche Funktionen

- 2 Sicherungsbereiche
- Bis zu 16 Smart-Home-Funktionen
- Per App bedienbar (iOS und Android)
- Notstromversorgung der gesamten Anlage per integriertem Akku

Bestandteile

1 x Alarmanlagenzentrale compact easy 200H-FK GR80 mit Touch-Bedienteil, 1 x Funk-Bedienteil FBT 250, 3 x Funk-Bewegungsmelder, 3 x Funk-Rauchwarnmelder, 1 x Interner Signalgeber, stille Alarmübermittlung auf Ihr Handy via IP/GSM, Steuerung von bis zu 16 Smart-Home-Funktionen, Optional: Installation der Alarmanlagen-App BuildSec 4.0

3.725,- EUR **4.335,- CHF**
3.755,- EUR (AT)

zzgl. Montage, Inbetriebnahme
und Anfahrt eines Autorisierten
TELENOT-Stützpunkts in Ihrer Nähe

Top-Angebot 2

ARTEO PRO

Smart&safe

Mit ARTEO PRO können Sie neben Ihrem Privathaus in Ihrem Ladengeschäft, Bürogebäude oder Gewerbebetrieb acht Bereiche getrennt voneinander vor Einbruch und Brand schützen. Über eine zusätzliche Schnittstelle lässt sich dieses Sicherheitssystem in ein Gebäudemanagementsystem (GMS) integrieren.

Wesentliche Funktionen

- 8 Sicherungsbereiche
- Bis zu 16 Smart-Home-Funktionen
- Per App bedienbar (iOS und Android)
- Notstromversorgung der gesamten Anlage per integriertem Akku
- Schnittstelle für GMS und KNX

Bestandteile

1 x Alarmanlagenzentrale complex 400H-FK GR100 mit Touch-Bedienteil, 1 x Funk-Bedienteil FBT 250, 3 x Funk-Bewegungsmelder, 3 x Funk-Rauchwarnmelder, 1 x Interner Signalgeber, Gebäude-management-Schnittstelle, stille Alarmübermittlung auf Ihr Handy via IP/LTE, Steuerung von bis zu 16 Smart-Home-Funktionen, Optional: Installation der Alarmanlagen-App BuildSec 4.0

4.895,- EUR **5.505,- CHF**
4.935,- EUR (AT)

zzgl. Montage, Inbetriebnahme
und Anfahrt eines Autorisierten
TELENOT-Stützpunkts in Ihrer Nähe





Sicherheitstechnik von TELENOT.
Schützt. Schön. Smart.

Sie haben noch Fragen oder wünschen weitere Informationen? Kontaktieren Sie uns.

Kontakt Deutschland:

TELENOT ELECTRONIC GMBH

Wiesentalstraße 60
73434 Aalen
GERMANY

Telefon +49 7361 946-401
Telefax +49 7361 946-440

customer.care@telenot.de
www.telenot.de

Kontakt Österreich:

**TELENOT ELECTRONIC
Vertriebs-Ges.m.b.H.**

Josef-Haas-Straße 3
4655 Vorchdorf
AUSTRIA

Telefon +43 7614 8258-0
Telefax +43 7614 8258-11

info@telenot.at
www.telenot.at

Kontakt Schweiz:

TELENOT ELECTRONIC AG

Neumühlestrasse 42
8406 Winterthur
SWITZERLAND

Telefon +41 52 544 17 22
Telefax +41 52 544 17 25

info@telenot.ch
www.telenot.ch

Kontakt Luxemburg:

marco zenner s.à r.l.
Offizieller Distributor TELENOT

2b, Zone Industrielle Zare Est
4385 Ehlerange
LUXEMBOURG

Telefon +352 44 15 44-1

telenot@zenner.lu
www.zenner.lu

Autorisierter TELENOT-Stützpunkt



Referenzbroschüren:

plan [01] Alles rund ums Eigenheim

plan [02] Büroräume sichern

plan [03] Verkaufs-/Ladenräume und Lagerflächen sichern

plan [04] Industriegebäude sichern

plan [05] Arztpraxen sichern

plan [06] Handelsketten, Filialisten, Discounter sichern